

La nostra passione –  
**L'arte nel diserbo**  
sappiamo come fare.



Qualunque sia la tua richiesta - noi abbiamo la soluzione personalizzata per te!

## K.U.L.T. sarchiatrice a dita per ortaggi e pieno campo

Con le dita K.U.L.T. da 25 a 37 cm troverai lo strumento perfetto per qualsiasi coltura e interfila.

Il diserbo nella fila è possibile.


Scegli tra diverse grandezze e tre differenti gradi di robustezza.

Possono essere utilizzate con qualsiasi tipo di sarchiatrice in commercio. →

### Veloce ed efficace nel diserbo delle infestanti:

mais, tabacco, girasole, barbabietola da zucchero, soia, leguminose, cavoli, lattuga, fagiolo, porro, pomodoro, lavanda, erbe aromatiche e officinali, fragola, zucca, vivai, rose e molto altro.

Ortaggi,  
pieno campo,  
erbe officinali o  
aromatiche, vivai,  
floricoltura o  
viticoltura e  
arboricoltura



## Sarchiatrice a dita K.U.L.T. per vigneto e frutteto

Permette il controllo delle infestanti sottochioma con uno sforzo minimo, sia in vigneto sia in frutteto. Una volta provato, non potrai più farne a meno. Basta collegarle alla tua attrezzatura o trattore, regola l'angolo di lavoro e lavora!



Disponibile da 37 cm, 54 cm, 70 cm e 100 cm e tre tipi di durezza, costruzione resistente e robusta con cuscinetti speciali





## K.U.L.T. ARGUS

Sistema di sarchiatura - La sarchiatura flessibile anteriore, posteriore o interasse con numerosi attrezzi. Per lavori precisi vicino alla fila e la più ampia gamma di combinazione di attrezzi per colmi e letti di semina, ampliabile con sarchiatrice a dita e parallelogramma DUO.



- Versione da 1 a 30 file
- Interfila da 20 a 150 cm
- Ruotini regolabili con mandrino
- Luce dal suolo sino a 70 cm
- Compatibile con sistema di traslazione parallela K.U.L.T.iVision PV a guida ottica



## K.U.L.T. HABICHT

Sistema di sarchiatura - La sarchiatrice robusta per larghezza di lavoro importanti anteriori o posteriori. Standard a controllo meccanico. Opzionale a controllo manuale o con sistema di traslazione laterale K.U.L.T.iVision SV a guida ottica.



- Versione da 1 a 40 file
- Interfila da 20 a 150 cm
- Ruotini regolabili con mandrino
- Luce dal suolo sino a 80 cm
- Disponibilità di svariati attrezzi





## K.U.L.T.iSelect

Sarchiatura nella fila e tra le file a precisione elevata. Lavoro vicinissimo alle piante grazie al riconoscimento individuale di ogni singola pianta. Massima precisione nella lavorazione e guida della profondità degli attrezzi con guida automatica parallela e livellamento preciso della macchina. Display in cabina con interfaccia operatore intuitiva.



- Attrezzi senza bisogno di manutenzione
- Potenza elettrica e idraulica richiesta molto bassa
- Luci a LED standard per lavoro indipendente dalla luce del giorno



### Costruzione modulare

La costruzione modulare permette di adattarsi alla richiesta individuale ed al lavoro in campo.

Disponibile anche in versione multi-sezione tripla per lavoro in un passaggio singolo.







## K.U.L.T.iVision PV

Sistema a guida ottica per traslazione parallela. Pensata specialmente per la sarchiatrice ARGUS e per condizioni dove un lavoro pesante non è possibile o non necessario.

Il sistema di cambio rapido permette di sostituire i telai sarchianti con i diversi attrezzi senza perdite di tempo. Larghezza di lavoro da 1,5 m a 6 m.



- Spostamento idraulico parallelo
- Attacco a tre punti
- Attacco Cat. II
- Sistema con camera e touch screen
- Controllo manuale
- Sensore di velocità
- Sensore altezza
- Luci notturne opzionali



## K.U.L.T.iVision SV

Sistema a guida ottica per traslazione laterale. Piattaforma stabile e resistente per attrezzi sino a 3.500 kg e larghezze di lavoro sino a 12 m ad attacco posteriore. Ruotini di supporto pesanti con profilo a taglio. Disponibile per moltissime sarchiatrici presenti sul mercato, con sistema di sostituzione veloce della macchina.



- Camera a visione molto larga per una guida precisa anche in condizioni sfavorevoli.
- Più file inquadrare contemporaneamente permettono un'elevata accuratezza
- Rilevate ed elaborate due e tre file i.e. in carota e cipolla con interfila di 3,5 cm o più.
- Velocità di lavoro sino a 20 km/h
- Colore della pianta rilevato può essere regolato se necessario



# K.U.L.T. Sarchiatrice a stella

Il lavoro classico robusto nei colmi e per rinalzo in patata, carota, cavolo, etc. Lavoro senza interruzione anche con molte infestanti. Lavoro ottimale con molti residui. Stabilità migliore delle colture grazie al rinalzo. →

Solo la sarchiatrice a stella K.U.L.T si adatta a tutti i portaat-trezzi come Fendt, Schneider, Rath ...  
Disponibile anche per attacco posteriore o anteriore



# K.U.L.T. sarchiatrice a gabbie

← Per il controllo delle infestanti nella fase iniziale, trita e diserba vicino alla fila.




La forma unica dell'attrezzo non crea pressione laterale né rinalzo. La protezione della coltura non è necessaria e persino le colture seminate possono essere diserbate precocemente. L'attrezzo azionato dal terreno si adatta a tutti i tipi di trattori, ad attacco posteriore e anteriore.

# K.U.L.T. Attrezzi sarchianti

Possiamo montare una vasta gamma di attrezzi come coltelli, lame a L, rinalzatori, aprisolco, rastrelli, dischi e altro ancora.

Chiedeteci quanti altri attrezzi possiamo montare.

Ti aiutiamo a trovare l'attrezzo giusto che fa per il tuo lavoro





## K.U.L.T. Parallelogramma DUO

Controllo accurato delle infestanti in cima al colmo e sui letti di semina.

Per cipolla, porro, carota, erbe, etc. Attrezzo per lavorare in fila binata da 8 cm, con un interfila minima di 25 cm.




- i dischi cavi rompono la crosta vicino alla fila
- le lame tagliano in cima al letto di semina
- i coltelli sagomati lavorano sui lati del colmo



## K.U.L.T. Parallelogramma Tandem

La versione più grande del parallelogramma DUO per una precisione elevata in pieno campo o in cima ai colmi.

Per barbabietola da zucchero, mais, soia, etc. Attrezzo per fila binata, interfila minima 40 cm.



- Attrezzi multipli regolabili
- Disegno modulare
- Conversione e adattamento versatile
- Molle opzionali per caricare o alleggerire gli attrezzi



**Kress Umweltschonende Landtechnik GmbH**

Telefon +49 (0)7042 37 665-0

info@kult-kress.de · [www.kult-kress.de](http://www.kult-kress.de)